Groke
Türen

MADE IN GERMANY

Aluminium-Haustüren

Gro Design

www.groke.de

Groke

Firmengebäude in Hagenbach

Aluminium Haustüren **von einem Marktführer**

Die Groke Türen GmbH in Hagenbach blickt auf eine langjährige Erfahrung im Metallbau zurück. Mit innovativen Lösungen im Bereich hochwertiger Aluminium-Bauelemente hat sich das Unternehmen im deutschen Bauelemente-Markt etabliert.

Groke-Produkte verbinden anspruchsvolles Design, hohe Verarbeitungsqualität und moderne Sicherheitstechnik. Die Fertigung erfolgt nach definierten innerbetrieblichen Qualitätsstandards und mit hohen Anforderungen an Material, Verarbeitung und Funktion. Speziell entwickelte, wärmegedämmte Aluminium-Profilsysteme unterstützen die Wärmedämmung der Haustüren und tragen dazu bei, Wärmeverluste über das Türelement zu reduzieren. Die jeweiligen technischen Leistungswerte sind abhängig von Modell, Ausstattung, Abmessungen und Verglasung und können den entsprechenden Produktunterlagen entnommen werden.

Neben der Konstruktion und Wärmedämmung spielt auch der Bedienkomfort eine wichtige Rolle. Moderne Zugangslösungen ermöglichen beispielsweise das schlüssellose Öffnen der Haustür per Fingerprint. Für den Transport werden die Groke-Produkte einzeln und transportsicher verpackt. Die Auslieferung erfolgt mit dem eigenen Groke-Fuhrpark und ermöglicht eine koordinierte Belieferung der Fachpartner.

Erst die Tür macht das Haus zu **Ihrem Zuhause.**

www.groke.de

Haustürgriff **in Messing**

Die matte Oberfläche mit zarter Goldnote sorgt für ein warmes Erscheinungsbild – elegant, hell und zeitlos.

P21002

Ausstattung

Quarzgrau [1]
RAL 7039 FS

Tiefschwarz [1]
RAL 9005 FS

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.600 mm
Farbe: Messing
Artikelnummer: 13161-0062

Rosette in Messing
Hausnummer in Füllungsfarbe vertieft [1]

[1] gegen Aufpreis

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

ENTRAlight **Griffmulde**

Mit Beleuchtung: Wahlweise warmweiß, kaltweiß oder dualweiß dimmbar. Auch mit Fingerscanner möglich.

P21003

Ausstattung

Tiefschwarz [1]
RAL 9005 FS

Stadelholz waagerecht [1]
GD026

ENTRAlight Griffmulde mit LED [1]
Beleuchtung: LED Stripe warm-white
Länge: 1.600 mm
Farbe: Stadelholz - GD026
Artikelnummer: 190139

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

[1] gegen Aufpreis

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



P21004

Ausstattung

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Graualuminium
RAL 9007 FS

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Satiniertes Float
LA: 40 x 1.600 mm

Fingerscangriff ENTRAsys+ TGM halbrund D40, auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.600 mm
Farbe: Anthrazitgrau - RAL 7016 FS
Artikelnummer: 13181-0033

Rosette in Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

[1] gegen Aufpreis

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



P21005

Ausstattung

Beigegrau [1]
RAL 7006 FS

Tiefschwarz [1]
RAL 9005 FS

Satiniertes Float
LA: 200 x 1.600 mm (3 x 40 x 1.600 mm)

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.600 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13161-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

[1] gegen Aufpreis

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

P21007

Ausstattung

Tiefschwarz [1]
RAL 9005 FS

Altholz senkrecht [1]
GD024

Dark Grey [1]
LA: 200 x 1.600 mm

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.600 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13161-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

[1] gegen Aufpreis

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

Variante

P21011

Ausstattung

Graubeige [1]
RAL 1019 FS

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.600 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13161-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
Intarsien in Tiefschwarz außen flächenbündig eingelegt [1]

NEU! – Intarsien in Farbe

Neben der eleganten Edelstahloptik stehen Ihnen die Farben Tiefschwarz (RAL 9005 FS), Anthrazitgrau (RAL 7016 FS) und Eisenglimmer (DB 703 FS) zur Auswahl – für ein Design, das Architektur und Ästhetik perfekt verbindet.

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

P21011

Ausstattung

Tiefschwarz [1]
RAL 9005 FS

Beton (Zement) [1]
GD052

Tiefschwarz [1]
RAL 9005 FS

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.600 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13161-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt

[1] gegen Aufpreis

P21020

Ausstattung

Quarzgrau [1]
RAL 7039 FS

Tiefschwarz [1]
RAL 9005 FS

Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.600 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13161-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
Fingerscanner ENTRAsys+ [1]
RAL 9005 FS
Nuten außen

Innenseite

[1] gegen Aufpreis



P21021

Ausstattung

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Stadelholz waagerecht [1]
GD026

Dark Grey [1]
LA: 350 x 1.400 mm

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.400 mm
Farbe: Edelstahl
Artikelnummer: 13140-0053

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

P21036

Ausstattung

Schiefergrau [1]
RAL 7015 FS

Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm

ENTRAlight Griffmulde mit LED [1]
Beleuchtung: LED Stripe dualweiß /dimmbar
Länge: 1.600 mm
Farbe: Schiefergrau - RAL 7015 FS
Artikelnummer: 190138

[1] gegen Aufpreis

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



P21166

Ausstattung

Eisenglimmer
DB703 FS

Mattiert / anschattiert
LA: 200 x 1.400 mm

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.400 mm
Farbe: Edelstahl
Artikelnummer: 13140-0053

Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt

[1] gegen Aufpreis

GroLine

P24166

GroLine Ausstattung

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Stadelholz waagerecht
GD026

Mattiert / anschattiert
LA: 200 x 1.400 mm

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Länge: 1.400 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13140-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
5 mm Design Nuten

Hinweis
Die GroLine-Grundausstattung und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich von der Gro Design-Serie. Eine genau Auflistung finden Sie in der Preisliste.

P21202

Ausstattung

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Stangengriff mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280

Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt

[1] gegen Aufpreis

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

P24202

GroLine Ausstattung

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Griffseite
Stadelholz senkrecht
GD026

Bandseite
Stadelholz waagerecht
GD026

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Länge: 1.400 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13140-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
5 mm Design Nuten

Hinweis
Die GroLine-Grundausstattung und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich von der Gro Design-Serie. Eine genau Auflistung finden Sie in der Preisliste.

Verglasung
Dark Grey

Privatsphäre, ohne den Lichteinfall stark zu reduzieren – Der dezente Grauton unterstreicht den hochwertigen Charakter der Tür und passt perfekt zu modernen Fassaden und dunklen Farbtönen.

P21203

Ausstattung

Basaltgrau [1]
RAL 7012 FS

Dark Grey [1]
LA: 360 x 140 / 1.400 mm

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.400 mm
Farbe: Edelstahl
Artikelnummer: 13140-0053

[1] gegen Aufpreis

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



P21208

Ausstattung

Eisenglimmer
DB 703 FS

Dark Grey [1]
LA: 360 x 200 / 1.400 mm

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.400 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13140-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt

[1] gegen Aufpreis

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



GroLine

P24208

GroLine Ausstattung

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Stadelholz waagerecht
GD026

Satiniertes Float
LA: 360 x 200 / 1.400 mm

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Länge: 1.400 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13140-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
5 mm Design Nuten

Hinweis
Die GroLine-Inklusivausstattung und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich von der Gro Design-Serie. Eine genau Auflistung finden Sie in der Preisliste.

P21215

Ausstattung

Tiefschwarz [1]
RAL 9005 FS

Stadelholz waagerecht [1]
GD023

Fingerscangriff ENTRAsys+ TGM halbrund D40, auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.600 mm
Farbe: Edelstahl
Artikelnummer: 13181-0053

Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt

[1] gegen Aufpreis

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

P21216

Ausstattung

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Stadelholz senkrecht [1]
GD026

Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm

Stangengriff mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280

P21229

Ausstattung

Basaltgrau [1]
RAL 7012 FS

Satiniertes Float
LA: 200 x 270 I 1.400 mm

Stangengriff mit geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 1.400 mm
Artikelnummer: 15277

Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt

[1] gegen Aufpreis

P24229

GroLine Ausstattung

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Stadelholz waagerecht
GD026

Dark Grey [1]
LA: 200 x 270 / 1.400 mm

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Länge: 1.400 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13140-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
5 mm Design Nuten

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

Hinweis
Die GroLine-Grundausstattung und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich von der Gro Design-Serie. Eine genau Auflistung finden Sie in der Preisliste.



P21233

Ausstattung

Beigegrau [1]
RAL 7006 FS

Tiefschwarz [1]
RAL 9005 FS

Satiniertes Float
LA: 30 x 1.600 mm

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.600 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13161-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

[1] gegen Aufpreis

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

P21233

Ausstattung

Tiefschwarz [1]
RAL 9005 FS

Kirsche Rustikal senkrecht [1]
GD009

Tiefschwarz [1]
RAL 9005 FS

Dark Grey [1]
LA: 30 x 1.600 mm

Fingerscangriff ENTRAsys+ TGM halbrund D40, auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.600 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13181-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

P21250

Ausstattung

Eisenglimmer
DB 703 FS

Altholz waagerecht [1]
GD024

Eisenglimmer
DB 703 FS

Dark Grey [1]
LA: 150 x 1.600 mm

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.600 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13161-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

[1] gegen Aufpreis

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

Variante

P21250

Ausstattung

Quarzgrau [1]
RAL 7039 FS

Tiefschwarz [1]
RAL 9005 FS

Satiniertes Float
LA: 150 x 1.600 mm

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.600 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13161-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS



P21251

Ausstattung

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Stadelholz waagerecht [1]
GD026

Satiniertes Float
LA: 200 x 1.600 mm

Stangengriff mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

P21252

Ausstattung

Beigegrau [1]
RAL 7006 FS

Tiefschwarz [1]
RAL 9005 FS

Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.600 mm
Farbe: Edelstahl
Artikelnummer: 13161-0032

Intarsie in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Nuten außen

Innenseite

[1] gegen Aufpreis



P21259

Ausstattung

Tiefschwarz [1]
RAL 9005 FS

Stadelholz waagerecht [1]
GD026

Satiniertes Float
LA: 100 x 1.200 mm

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.200 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13120-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt

[1] gegen Aufpreis

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



P21266

Ausstattung

Eisenglimmer
DB 703 FS

Stadelholz waagerecht [1]
GD026

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.400 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13140-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
Intarsien in Tiefschwarz außen flächenbündig eingelegt [1]

[1] gegen Aufpreis

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

Variante

P21266

Ausstattung

Graualuminium
RAL 9007 FS

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.400 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13140-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
Intarsien in Tiefschwarz außen flächenbündig eingelegt [1]

NEU! – Intarsien in Farbe

Neben der eleganten Edelstahloptik stehen Ihnen die Farben Tiefschwarz (RAL 9005 FS), Anthrazitgrau (RAL 7016 FS) und Eisenglimmer (DB 703 FS) zur Auswahl – für ein Design, das Architektur und Ästhetik perfekt verbindet.

Variante

P21660

Ausstattung mit

ENTRAlight Griffmulde mit LED [1]

Beleuchtung: LED Stripe warm-white
Länge: 1.600 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 190139

Ausstattungstipp

Wählen Sie die Griffmulde mit integriertem Fingerscanner. Beim Griff in die Mulde erkennt der Flächensensor durch einfaches Auflegen des Fingers die Zugangsberechtigung.

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



P21660

Ausstattung

Tiefschwarz [1]
RAL 9005 FS

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.600 mm
Farbe: Messing
Artikelnummer: 13161-0062

Rosette in Messing

[1] gegen Aufpreis

P21920

Ausstattung

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Mattiert mit klaren Streifen*
LA: 500 x 1.600 mm

Stangengriff rechteckig 40/10 mm, 3 gerade Konsolen auf Füllung montiert, Edelstahl [1]

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15672

Applikationen in Edelstahloptik außen eingelegt

Innenseite

[1] gegen Aufpreis * Nicht mit der Verglasung Dark Grey erhältlich

P21971

Ausstattung

Quarzgrau [1]
RAL 7039 FS

Tiefschwarz [1]
RAL 9005 FS

Dark Grey [1]
LA: 300 x 125 / 1.600 mm

ENTRAlight Griffmulde mit LED [1]
Beleuchtung: LED Stripe warm-white
Länge: 1.600 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 190139

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



P22491

Ausstattung

Eisenglimmer
DB 703 FS

Kirsche Rustikal waagerecht [1]
GD009

Dark Grey [1]
LA: 244 x 1.221 mm

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.200 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13120-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

P22952

Ausstattung

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Eiche Brettholz Grau senkrecht [1]
GD023

Mattiert mit klaren Streifen
LA: 300 x 300 / 1.400 mm

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Länge: 1.400 mm
Farbe: Anthrazitgrau - RAL 7016 FS
Artikelnummer: 13140-0033

Rosette in Anthrazitgrau
RAL 7016 FS
Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt

Innenseite

[1] gegen Aufpreis

GroLine
Ausstattung

Die GroLine-Serie präsentiert sich ausschließlich in Tiefschwarz (RAL 9005 FS), kombiniert mit Stadelholz (GD026). Edle Design-Nuten und der Stangengriff in Tiefschwarz machen den Look komplett.

P24674

GroLine Ausstattung

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Stadelholz waagerecht
GD026

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Länge: 1.400 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13140-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
5 mm Design Nuten

Hinweis
Die GroLine-Grundausstattung und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich von der Gro Design-Serie. Eine genau Auflistung finden Sie in der Preisliste.



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



P24684

GroLine Ausstattung

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Stadelholz senkrecht
GD026

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Länge: 1.400 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13140-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
40 mm Design Nuten

Hinweis
Die GroLine-Grundausstattung und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich von der Gro Design-Serie. Eine genau Auflistung finden Sie in der Preisliste.



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

Technik

Hohe Qualität durch Stabilität, Wärmedämmung und zuverlässige Dichtigkeit

Unsere Aluminium-Haustüren überzeugen mit einer Bautiefe von 90 mm und Materialstärken von bis zu 3 mm durch eine stabile und robuste Konstruktion. Die solide Ausführung vermittelt dabei einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle unterstützt eine fachgerechte Montage und trägt zur Belastbarkeit der Konstruktion bei.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine zuverlässige Abdichtung des Türelements. Sie unterstützen den Schutz vor Zugluft und äußeren Witterungseinflüssen. In Verbindung mit dem wärmegedämmten Türsystem tragen sie zudem zu einer guten Wärmedämmung bei. Die jeweiligen technischen Leistungswerte sind abhängig von Modell, Ausstattung, Abmessungen und Verglasung und können den entsprechenden Produktunterlagen entnommen werden.

Scannen für weitere Informationen

Groke
Qualität für Ihr Zuhause

Diese Serie bietet individuelle Designs, Sicherheitsausstattungen und Wärmedämmeigenschaften. Je nach Modell und Ausstattung sind verschiedene Wärmedämmwerte möglich. Hochwertige Materialien und eine präzise Verarbeitung sorgen für langlebige Qualität und zuverlässige Funktion.

Unser **System**

U_d-Werte bis
0,71 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung

1 Wandungsstärke bis 3 mm

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2 3 Dichtungsebenen

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3 Verdeckt liegende Montagenut

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine sichtbaren Schraubenköpfe
- montagefreundlich

4 Füllungsstärke

- 96 mm

5 Standardgröße

- 1.150 x 2.240 mm

RC2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

Individuelle **Farbgestaltung**

Die Farbgestaltung einer Aluminium-Haustür kann durch die klassischen RAL-Farben individuell angepasst werden. Diese Farben bieten eine breite Palette an Möglichkeiten, um die Tür an das Design Ihres Hauses anzupassen. Durch die Kombination mit Feinstruktur-Oberflächen können Sie eine einzigartige, stilvolle Tür gestalten, die elegant und modern wirkt.

In der Standardausführung sind die Haustüren der Gro Design-Serie nur einfarbig (Innenfarbe = Außenfarbe) erhältlich.

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Trendfarben

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Graualuminium
RAL 9007 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Braun
RAL 8077 FS

Weinrot
RAL 3005 FS

Exclusivfarben [1]

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Graubraun
RAL 8019 FS

Schiefergrau
RAL 7015 FS

Basaltgrau
RAL 7012 FS

Quarzgrau
RAL 7039 FS

Beigegrau
RAL 7006 FS

Graubeige
RAL 1019 FS

Tannengrün
RAL 6009 FS

[1] gegen Aufpreis

Dekore [1]

Eiche Brettholz Grau
GD023

Eiche Brettholz Dunkel
GD053

Stadelholz
GD026

Kirsche Rustikal
GD009

Altholz
GD024

Golden Oak
GD017

Mahagoni
GD016

Wenge
GD012

Rost Dunkel
GD025

Beton (Zement)
GD052

[1] gegen Aufpreis
[2] Modelle lt. Abbildung
[3] Nicht für auswärts öffnende Türen geeignet.

Passende **Verglasung**

Die passende Verglasung für eine Aluminium-Haustür sollte sowohl funktional als auch optisch harmonisch zum Design der Tür und des Hauses passen. Für moderne, schlichte Türen eignet sich satiniertes Glas, leicht getöntes Glas oder Ornamentglas. Zudem kann die Verglasung zur Sicherheit und Wärmedämmung beitragen. So wird die Verglasung zum stilvollen und praktischen Element.

3-fach Verglasung in Türfüllungen
(„warme Kante")

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Stabile **Bänder**

Zweiteilige Einhängebänder, dreidimensional verstellbar [3]

Farben:
EV1
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
(bei Türen in RAL 8077 FS)
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS
(bei Türen in Verkehrsweiß)

Sicheres **Schloss**

Scannen für weitere Informationen

Riegelhakenschloss 3-fach

Haustürgriffe -
Design trifft Qualität

Ein Haustürgriff ist mehr als nur ein funktionales Detail – er ist ein Ausdruck von Stil und Wertigkeit. Unsere exklusiven Türgriffe vereinen hochwertiges Design mit erstklassiger Verarbeitung und langlebigen Materialien. Ob modern oder minimalistisch, entdecken Sie eine Auswahl an Griffen, die Ihrem Eingangsbereich eine besondere Note verleihen und den ersten Eindruck stilvoll abrunden.



1
Stangengriff in Edelstahl rund Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

2
Stangengriff in Tiefschwarz rund Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert [1]

3
Stangengriff in Edelstahl rund Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

4
Stangengriff in Edelstahl rechteckig 40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

Längen (mm):
350, 400, 600, 800, 1.000, 1.200

Längen (mm):
800, 1.000, 1.200

Längen (mm):
800, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600

Längen (mm):
800, 1.400, 1.600

[1] gegen Aufpreis

Auch in Farbe erhältlich:

Messing

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Längen (mm):	**Länge (mm):**	**Länge (mm):**	**Länge (mm):**	**Länge (mm):**
400, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600 Messing 1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

5

Entralight Griffmulde mit LED [1]

Mit Beleuchtung: Wahlweise warmweiß, kaltweiß oder dualweiß dimmbar. Auch mit Fingerscanner möglich. Verschiedene Längen, Farben und Dekore

6

Griffschale GS 15396 in Edelstahl [1]

Länge: 400 mm

7

Stangengriff in Edelstahl halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

8

Fingerscangriff ENTRAsys+ TGM in Edelstahl halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

(inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner)

9

ekey dline Fingerscangriff in Edelstahl halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert [1]

(inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner)

10

ekey dline Fingerscangriff in Edelstahl rechteckig 40/20 mm, mit 3 Konsolen, auf Füllung montiert [1]

(inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner)

11

ekey dline Fingerscangriff rückseitig montiert in Edelstahl rechteckig 40/20 mm mit 3 Konsolen, auf Füllung montiert [1]

(inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner)

Formschöne
Innendrücker

Innendrücker mit ovaler Rosette

Farben:
EV1
Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt
Verkehrsweiß - RAL 9016 seidenmatt
Edelstahl [1]

Innendrücker L-Form mit ovaler Rosette

Farbe: Edelstahl

Innendrücker mit runder Rosette [1]

Farben:
Edelstahl
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Innendrücker mit eckiger Rosette [1]

Farben:
Edelstahl
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Innendrücker mit runder Rosette [1]

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt / Messing

[1] gegen Aufpreis

Smarte
Zutrittssysteme

ENTRAsys+ FD [1]

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

ENTRAcode+ [1]

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

ekey dLine Fingerprint [1]

Mit dem ekey dLine Fingerprint öffnen Sie ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden.

Beide auch in Tiefschwarz, Eisenglimmer, und Anthrazitgrau erhältlich

- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity
- und vieles mehr

Auch in Tiefschwarz erhältlich

SOMweb – Die sichere Smart-Home-Lösung [1]

Das System ermöglicht das Steuern von Antrieben über eine Smartphone-App oder einen Webbrowser. Die Daten sind dabei sicher, denn sie werden nicht auf externen Servern gespeichert, sondern bleiben im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause. Mit der umfangreichen Benutzerverwaltung und Zutrittskontrolle können Sie die Zugriffe auf Ihre Haustür für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern zeitlich oder ortsabhängig definieren.

- Sicherheit: Integrierter Server
- Videofunktion: Livestream bei Bewegungen
- Individuelle Benutzerverwaltung: Zugriffe limitieren oder freigeben
- Smart-Home-Integration: (Apple HomeKit, Google Assistant)
- und vieles mehr

Öffnen mit dem Handsender [1]

Für ein besonders schnelles und vor allem bequemes Öffnen von Haustüren und Garagentoren gibt es die SOMMER Handsender. Über ein Funksystem werden die Antriebe per Knopfdruck gesteuert und reagieren, sobald man sich dem Empfänger nähert.

Slider

Pearl

Groke
tedee

Technik
Einfach Nachrüsten

Tedee Pro [1]

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.

Technische Informationen

Durchmesser	45 mm
Höhe	55 mm
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku
Batterie-/Akkulaufzeit	ca. 6-10 Monate
Installationsmethode	Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder
Smart-Home-Integrationen*	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere
Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)**	min. 30 mm
Verfügbare Adapter	Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt

Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit. Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.

Scannen für weitere Informationen

[1] gegen Aufpreis * Stand Juni 2023 ** Von der Türinnenseite bei geschlossener Tür gemessen: Abstand zwischen der Zylinderachse und dem Türrahmen.

Weitere **Sonderausstattung**

Seitenteile in verschiedenen Ausführungen [1]

3-fach Verglasung („warme Kante"):
Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Schmal bis
600 x 2.240 mm

Breit bis
1.000 x 2.240 mm

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

Dreiteilige Rollenbänder oder verdeckt liegende Bänder dreidimensional verstellbar [1]

Farben Rollenbänder:
EV1
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
(bei Türen in RAL 8077 FS)
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS
(bei Türen in Verkehrsweiß)

Digitaler Türspion [1]

- Sichtwinkel ca. 110°
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Mit aufgesetztem (1) oder eingelassenem (2) Monitor
- Keine Aufnahmefunktion

Oberlichter [1]

In verschiedenen Ausführungen

Übergröße [1]

bis B 1.300 x H 2.400 mm

2-farbig [1]

Außen: Eine der Trend- oder Exklusivfarben
Innen: Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Nach außen öffnend [1]

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

Türöffnungsbegrenzer [1]

Verdecktliegend mit einstellbarer Feststellung

Intarsien in Farbe [1]

in Tiefschwarz (RAL 9005 FS), Anthrazitgrau (RAL 7016 FS) oder Eisenglimmer (DB 703 FS)

[1] gegen Aufpreis

Allgemeine **Hinweise**

Applikationen und Intarsien

Bei allen GRO Design Türen sind Intarsien und Applikationen flächenbündig auf der Vorderseite der Tür eingelegt.

Dekore

Dekore sind nur auf dem Füllungsblech außen. Blendrahmen, Flügelrahmen und Füllung innen sind in Trend-, Exklusiv- oder Sonderfarbe ausgeführt. Bei geöffneter Tür ist deshalb sichtbar, dass der Flügelrahmen eine andere Grundfarbe hat. Gegen Aufpreis ist das Dekor auch beidseitig für Rahmen und Füllung erhältlich.

Motivgrößen

Höhe 2.000 mm

Höhe 2.240 mm

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

Druckausgleichventil für Isolierverglasungen

Ab einer Höhenlage von mehr als 500 Metern über dem Produktionsstandort unseres Glasherstellers (104 m ü. NHN) empfehlen wir den Einbau eines Druckausgleichsventils in Haustürverglasungen. Dieses Ventil dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden, die durch Druckunterschiede zwischen der Innen- und Außenseite der Verglasung entstehen können. Diese Empfehlung gilt für Modell P21920.

Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

Einbruch- **Schutz**

Groke ist Partner der Initiative K-EINBRUCH

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas.
Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

RC2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

www.kreadoor.de

Ihre Haustür nach Maß

Planen Sie bequem online.

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten unserer Haustüren ganz einfach online. Mit unserem Haustürkonfigurator können Sie Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einpassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern.
Starten Sie jetzt Ihre Planung und finden Sie die Lösung, die perfekt zu Ihrem Zuhause passt.

DE-DE - 09.26 | Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Groke Türen

Groke Türen GmbH
Faureciastraße 3-5
76767 Hagenbach

Tel.: 0721 / 5982-0
info@groke.de

Ein Unternehmen der
SOMMER Group